



Batavus Mambo Carrier Extender

Disclaimer: Lassen Sie das Zubehör von einem offiziellen Batavus-Vertragshändler montieren.

Benötigte Werkzeuge:

1. flacher Schraubendreher
2. Kneifzange
3. 2x Ringschlüssel 10 mm
4. Drehmomentschlüssel
5. Innensechskantschlüssel 5 mm




Schritt 1: Stellen Sie das Fahrrad stabil auf.

Schritt 2: Öffnen Sie die Abdeckung des Reflektorhalters, indem Sie mit einem flachen Schraubendreher auf den Clip drücken, der eine Überlänge des Beleuchtungskabels enthält. Diese Überlänge wird zum Anschluss des Rücklichtes an den Gepäckträger-Extender von Batavus verwendet.



Schritt 2: Öffnen Sie die Abdeckung.

Schritt 3: Demontieren Sie den Reflektorhalter und das Vizi Rücklicht.





Schritt 3: Reflektorhalter und Vizi Rücklicht.




Batavus Mambo Carrier Extender

Schritt 4: Montieren Sie den Extender an der Position A und befestigen Sie ihn handfest.



Schritt 5: Montieren Sie die Stützen des Trägers an den Dropouts.



linke Seite



rechte Seite


Schritt 6: Drehen Sie alle Schraubenverbindungen mit 8,8 Nm fest.



Batavus Mambo Carrier Extender

Schritt 7: Montieren Sie den Reflektorhalter und das Vizi Rücklicht am neuen Träger.

Schritt 8: Führen Sie das Beleuchtungskabel durch die Tule und montieren Sie die 2 Cable clamps.



Cable clamps

Schritt 9: Prüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, und ob die Beleuchtung funktioniert.



Scan QR code for instructions in English, French, Danish, Dutch or Swedish.

BATAVUS