



Batavus Mambo Carrier Extender

Ansvarsfriskrivning: Låt en officiell Batavus-återförsäljare montera tillbehören.

Du behöver:

1. Spårskruvmejsel
2. Sidavbitare
3. 2 x ringnyckel 10 mm
4. Momentnyckel
5. Insexnyckel 5 mm




Steg 1: Placera cykeln stabilt.

Steg 2: Öppna reflexhållarens lucka genom att trycka in fästansordningen med en spårskruvmejsel, härinne finns en överskottslängd av belysningskabeln. Denna överskottslängd används för att ansluta bakljuset till Batavus Carrier Extender.



Steg 2: Öppna luckan.

Steg 3: Lossa reflexhållaren och Vizi-bakljuset.





Steg 3: Reflexhållare och Vizi-bakljus.




Batavus Mambo Carrier Extender

Steg 4: Montera extendern i läge A och dra åt för hand.



Steg 5: Montera pakethållarens stöd på dropoutsen.



vänster sida



höger sida


Steg 6: Dra åt alla skruvförband med 8,8 Nm.



Batavus Mambo Carrier Extender

Steg 7: Montera reflexhållaren och Vizi-bakljus på den nya pakethållaren.

Steg 8: För belysningskabeln genom skyddshylsan och montera de två kabelklämmorna.



cable clamps

Steg 9: Kontrollera att alla bultar och muttrar är ordentligt åtdragna och kontrollera att belysningen fungerar.



Scan QR code for instructions in English, French, German, Danish or Dutch.

BATAVUS